

## easyPilot Soleil

La ferrure pour fenêtres ouvrant à la française.



pour  
fenêtres

## Une nouvelle dimension dans la fabrication de fenêtres.

easyPilot Soleil – ferrage simple pour les fenêtres ouvrant à la française. Les boîtiers de crémones innovants permettent de réaliser des fenêtres deux vantaux à poignée centrée sans l'utilisation de renvoi de fouillot. La suppression des fraisages dans l'ouvrant et dans la battée implique un gain de temps non négligeable dans le processus de fabrication. Le procédé d'assemblage des crémones est identique à celui utilisé dans la gamme oscillobattante activPilot.

### Des solutions personnalisées créant des avantages concurrentiels

La ferrure easyPilot Soleil permet, outre les hauteurs de poignées fixes prédéfinies, d'envisager pratiquement n'importe quelle position de poignée. De plus, le système de ferrure actuel vous offre la possibilité de trai-

ter non seulement des fenêtres ouvrant à la française, mais également des portes-fenêtres verrouillables. Les accessoires pouvant être montés ultérieurement, permettent de réaliser des solutions individuelles à des conditions avantageuses.

### La gamme modulaire vous libère de l'espace pour votre production.

Vous disposez de boîtiers crémones pour chaque type de fenêtres ouvrant à la française un vantail, deux vantaux mais également portes-fenêtres verrouillables. Avec easyPilot Soleil il suffit d'utiliser un type de boîtier crémonne par type de fenêtre. De plus, les prolongateurs recoupables permettent de réaliser des hauteurs de poignée fixes et variables.

---

### Les plus de Winkhaus

---

- + **Gain de temps, car aucun fraisage n'est nécessaire dans le profil pour crémones D-6**
  - + **Fiabilité du processus par l'utilisation de la technologie d'assemblage du système activPilot.**
  - + **Possibilité de monter les boîtiers avant assemblage des ouvrants**
  - + **Intégration de la technologie éprouvée de la ferrure activPilot**
- 





---

### Système de verrouillage

---

- + **Tolérance élevée du jeu de feuillure**
- + **Réglage de la compression, rapide et précis**
- + **Verrouillage à l'aide d'une tringlerie**
- + **Éléments du dormant identiques à l'activPilot**




---

### Modularité

---

- + **Un modèle de rail de raccordement pour tous les types de crémones**
- + **Solutions pour fenêtres et portes-fenêtres**
- + **Poignée centrée pour les fenêtres deux vantaux ouvrant à la française**
- + **Hauteurs de poignée et gabarits de ferrage inspirés de la ferrure activPilot**
- + **Fouillots disponibles: D-6, D7,5 et D15.5**





---

#### Fonctions supplémentaires

---

- + Montage aisé d'accessoires ultérieurement
- + Gâche deux trous pour recevoir deux sorties de tringle
- + Verrou semi-fixe, disponible en multiples versions
- + Entrebâilleur intégrant la fonction gâche et ventilation




---

#### Crémones verrouillables

---

- + Appropriées pour portes d'entrée secondaires
- + Utilisation facile de pièces longues
- + Disponible en fouillot 28 mm, 35 mm et 40 mm
- + Entraxe 70 mm
- + Pêne demi-tour




---

#### Pêne automatique AKR

---

- + Condamnation automatique du vantail semi-fixe
- + Solution envisageable pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
- + La tringle est actionnée en fermant le vantail de service.




---

#### Houssette BK.KR

---

- + Verrou intégrant une fonction houssette
- + Condamnation manuelle du semi-fixe en actionnant le verrou.

**Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**

August-Winkhaus-Straße 31  
D-48291 Telgte  
T + 49 (0) 25 04-921-0  
F + 49 (0) 25 04-921-340

[www.winkhaus.de](http://www.winkhaus.de)  
[fenstertechnik@winkhaus.de](mailto:fenstertechnik@winkhaus.de)

